


# 野川漏気位置図

シールド掘進に伴い、3月7日以降において野川からの漏気を確認しています。




日付	計測時間	計測箇所	漏気量 (L/min)	酸素濃度 (VOL%)	
				気泡自体	水面 1.5m上
3/7 (土)	16:10	①	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9 20.9
3/8 (日)			休工		
3/9 (月)	11:40	①	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9 20.9
3/10 (火)	11:10	②	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9 20.9
	11:40	①	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9 20.9
3/11 (水)	10:15	①	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9 20.9
3/12 (木)	10:29	①	0.08	13.2	20.9 20.9
3/13 (金)	11:50	③	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9 20.9
	12:25	①	0.17	7.3	20.9 20.9
3/14 (土)			休工		
3/15 (日)			休工		
3/16 (月)	9:50	①	0.42	7.2	20.9 20.9
3/17 (火)	9:35	①	0.42	7.2	20.9 20.9
3/18 (水)	9:37	①	0.42	8.0	20.9 20.9
3/19 (木)	9:37	①	0.39	10.5	20.9 20.9
3/20 (金)	9:40	①	0.32	9.6	20.9 20.9
3/21 (土)	10:00	①	0.22	9.1	20.9 20.9
3/22 (日)			休工		
3/23 (月)	9:35	①	0.15	10.8	20.9 20.9
3/24 (火)	10:50	①	0.10	11.5	20.9 20.9
3/25 (水)	14:15	①	0.10	13.2	20.9 20.9
3/26 (木)	9:30	①	0.09	11.2	20.9 20.9
3/27 (金)	9:12	①	0.08	11.6	20.9 20.9
3/28 (土)			休工		
3/29 (日)			休工		
3/30 (月)	13:10	①	0.04	11.6	20.9 20.9
3/31 (火)	9:40	①	0.04	11.7	20.9 20.9
4/1 (水)	9:25	①	0.04	11.7	20.9 20.9
4/2 (木)	10:55	①	0.04	10.4	20.9 20.9
4/3 (金)	9:18	①	0.04	12.6	20.9 20.9
4/4 (土)			休工		
4/5 (日)			休工		
4/6 (月)	9:05	①	0.04	15.0	20.9 20.9
4/7 (火)	9:23	①	0.04	14.2	20.9 20.9
4/8 (水)	9:37	①	0.03	12.2	20.9 20.9
4/9 (木)	10:50	①	0.03	12.3	20.9 20.9

- 凡例
- 簡易酸素濃度計測 実施箇所
  - 簡易酸素濃度計測 未実施箇所 (微量で計測不可)



# 野川漏気位置図

シールド掘進に伴い、3月7日以降において野川からの漏気を確認しています。



3/7 ①漏気確認時  
マシン位置

3/10 ②漏気確認時  
マシン位置

3/13 ③漏気確認時  
マシン位置

4/11 ④漏気確認時  
マシン位置

4/21掘進完了時  
マシン位置

凡例  
 ● 簡易酸素濃度計測 実施箇所  
 ● 簡易酸素濃度計測 未実施箇所  
 (微量で計測不可)

日付	計測時間	計測箇所	漏気量 (L/min)	酸素濃度 (VOL%)		
				気泡自体	水面	1.5m上
4/10 (金)	9:08	①	0.02	15.6	20.9	20.9
4/11 (土)	休工					
4/12 (日)	休工					
4/13 (月)	—	①・④	天候不良のため計測不可			
4/14 (火)	9:00	①	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9	20.9
	—	④	天候不良の影響により増水したため計測不可			
4/15 (水)	9:04	①	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9	20.9
	10:10	④	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9	20.9
4/16 (木)	9:00	①	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9	20.9
	13:38	④	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9	20.9
4/17 (金)	8:45	①	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9	20.9
	10:06	④	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9	20.9
4/18 (土)	休工					
4/19 (日)	休工					
4/20 (月)	—	①・④	天候不良のため計測不可			
4/21 (火)	10:15	①	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9	20.9
	10:45	④	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9	20.9
4/22 (水)	8:45	①	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9	20.9
	9:00	④	微量で計測不可	微量で計測不可	20.9	20.9

(3/7(土)~4/9(木)の計測結果については、4.10付公表資料をご覧ください。)

※漏気箇所④については、シールドトンネルの掘進に伴う漏気であるか確認中です。